# 测绘学报 LATEX 模板

张 = 1,李 四  $^{1,2}$ ,王 = 1,2,赵小六  $^{1}$ ,单小七  $^{1}$ 

1. 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室, 湖北武汉 430079; 2. 地球空间信息协同创新中心, 湖北武汉 430079

# LATEX Template for Acta Geodaetica et Cartographica Sinica

Zhang San<sup>1</sup>,Li Si<sup>1,2</sup>,Wang Wu<sup>1,2</sup>,Zhao Xiaoliu<sup>1</sup>,Shan Xiaoqi<sup>1</sup>

1. State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan 430079, China; 2. Collaborative Innovation Center of Geospatial Technology, Wuhan 430079, China

**Abstract:** Please use English semicolon and space to separate key words. This is abstract. This is abstract.

Key words: Key1; Key2; Key3

**Foundation Support:** The National Natural Science Foundation of China(Nos. 00000000;00000000)

**关键词:** 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3

中图分类号: P000 文章标识码: A 文章编号: 0000-0000(yyyy)00-0000-00

基金项目: 国家自然科学基金 (00000000;00000000)

本刊主要刊载大地测量、工程测量、摄影测量、遥感、地图学、海洋测量、矿山测量、地籍测绘、地理信息系统、信息传输与处理、测绘仪器等测绘地理信息及其相关相邻学科(交叉学科论文须侧重测绘地理信息领域)的学术论文。论文要求具有较高学术水平、独创意义或重大应用价值。

本刊也刊登国家有关重大工程的进展及相关测绘 地理信息技术应用的快报论文,以及博士论文摘要和 博士后研究动态。 来稿应论点明确,论据可靠,数据准确,文字简洁,图表清晰,不涉及国家政治、经济及技术秘密;文中文题、摘要、关键词、图名、表题采用中、英文对照;采用法定计量单位;署名符合著作权法规定,并附第一作者中英文简介;参考文献采用顺序编码制;基金资助项目附基金名称和项目编号;论文字数在8000字以内。

快报论文要求扼要报道创新性显著、具有首报意 义的研究成果或阶段性成果,国际会议的邀请报告,国 家自然科学进步奖和测绘科技进步奖的获奖项目,国家重大工程项目。全文4000字以内。投稿时请阐明论文的创新性及需要以快报发表的理由。

博士学位论文摘要和博士后研究动态要求 2000 字以内。

## 1 概述

正文宋体小四,正文行间距固定为20磅。

通过空一行(两次回车)实现段落换行,仅仅是 回车并不会产生新的段落。

也可以通过\par命令来新起一段。

#### 1.1 各节二级标题

我是内容

### 1.1.1 各节三级标题

你是内容

#### 各节四级标题

他是内容

## 1.2 字体字号

#### 宋体加粗 English

宋体斜体 English

宋体粗斜体 English

## 1.3 编译

本模板必须使用 XeLaTeX + BibTeX 编译, 否则会直接报错, 编译顺序为: XeLaTeX → BibTeX → XeLaTeX → TeX → XeLaTeX。

本模板支持多个平台,结合 sublime/vscode/over-leaf 都可以使用。[1]

## 2 公式插图表格

## 2.1 公式的使用

在文中引用公式可以这么写:  $a^2 + b^2 = c^2$  这是勾股定理,他还可以表示为  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ,还可以让公式单独一段并且加上编号。注意,公式前请不要空行。

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \tag{1}$$

还可以通过添加标签在正文中引用公式,如式(1)。

我们还可以轻松打出一个漂亮的矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 11 & 22 & 33 & 44 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 22 & 24 \\ 32 & 34 \\ 42 & 44 \\ 52 & 54 \end{bmatrix} \tag{2}$$

或者多行对齐的公式:

$$f_1(x) = (x + y)^2$$
  
=  $x^2 + 2xy + y^2$  (3)

#### 2.2 插图的使用

LATEX 环境下可以使用常见的图片格式: JPEG、PNG、PDF、EPS 等。当然也可以使用 LATEX 直接绘制矢量图形,可以参考 pgf/tikz 等包中的相关内容。需要注意的是,无论采用什么方式绘制图形,首先考虑的是图片的清晰程度以及图片的可理解性,过于不清晰的图片将可能会浪费很多时间。

图示例如下:



图 1 插图示例 Fig. 1 Example of Figure

[htbp]选项分别是此处、页项、页底、独立一页。 [width=\textwidth]让图片占满整行,或[width=2cm]直接 设置宽度。可以随时在文中进行引用,如图 1,建议缩 放时保持图像的宽高比不变。

## 2.3 表格的使用

表格的输入可能会比较麻烦,可以使用在线的工具,如 Tables Generator 能便捷的创建表格,也可以使用离线的工具,如 Excel2LaTeX 支持从 Excel 表格转

换成 LATeX/Tables 上及 Tables in LaTeX 也有更多的示例能够参考。

#### 2.3.1 普通表格

下面是一些普通表格的示例:

表 1 简单表格 Tab. 1 Simple Table

| 我是 | 一只 | 普通 |
|----|----|----|
| 的  | 表格 | 呀  |

表 2 文献类型和标志代码 Tab. 2 Reference type and identification code

| 参考文献  | 文献类型 | 参考文献 | 文献类型 |
|-------|------|------|------|
| 类型    | 标识   | 类型   | 标识   |
| 专著    | M    | 学位论文 | D    |
| 会议录   | C    | 报告   | R    |
| 期刊    | J    | 标准   | S    |
| 报纸    | N    | 专利   | P    |
| 汇编    | G    | 档案   | A    |
| 计算机程序 | CP   | 电子公告 | EB   |
| 数据库   | DB   | 美图   | CM   |
| 数据集   | DS   | 其他   | Z    |

表 3 一般三线表 Tab. 3 Table with Three Rows

| 姓名 | 学号  | 性别 |
|----|-----|----|
| 张三 | 001 | 男  |
| 李四 | 002 | 女  |

## 2.3.2 统计表格 & 跨栏表格和图片

要创建占满整个文字宽度的表格需要使用到 tabularx,如不需要,使用 tabular 就行。引用表格与其它引用一样,只需要:表 4,统计表格一般是三线表形式。

跨栏表格和图片请使用table\*和figure\*。

## 2.4 列表的使用

下面演示了创建有序及无序列表,如需其它样式, LaTeX Lists 上有更多的示例。

#### 2.4.1 有序列表

这是一个计数的列表

- 1. 第一项
  - (a) 第一项中的第一项
  - (b) 第一项中的第二项
- 2. 第二项
  - (i) 第一项中的第一项
  - (ii) 第一项中的第二项
- 3. 第三项

## 2.4.2 不计数列表

这是一个不计数的列表

- 第一项
  - 第一项中的第一项
  - 第一项中的第二项
- 第二项
- 第三项

#### 2.5 定理的使用

定理 2.1 设向量  $a \neq 0$ ,那么向量 b//a 的充分必要条件是:存在唯一的实数  $\lambda$ ,使  $b = \lambda a$ 。

定义 2.1 这是一条定义。

引理 2.1 这是一条引理。

推论 2.1 对数轴上任意一点 P,轴上有向线段  $\vec{OP}$  都可唯一地表示为点 P 的坐标与轴上单位向量  $e_u$  的 乘积:  $\vec{OP} = ue_u$ 。

性质 2.1 这是一条性质。

例 2.1 这是一条例。

注 2.1 这是一条注。

## 3 引用与链接

#### 3.1 脚注

注释是对论文中特定名词或新名词的注解。注释 可用页末注或篇末注的一种。选择页末注的应在注释

|    | 年龄 | 身高     | 体重    |
|----|----|--------|-------|
| 1  | 14 | 156    | 42    |
| 2  | 16 | 158    | 45    |
| 3  | 14 | 162    | 48    |
| 4  | 15 | 163    | 50    |
| 平均 | 15 | 159.75 | 46.25 |

表 4 统计数据表格 Tab. 4 Table of Statistic Data

与正文之间加细线分隔,线宽度为 1 磅,线的长度不应超过纸张的三分之一宽度。同一页类列出多个注释的,应根据注释的先后顺序编排序号。字体为宋体 5 号,注释序号以"①、②"等数字形式标示在被注释词条的右上角。页末或篇末注释条目的序号应按照"①、②"等数字形式与被注释词条保持一致。示例:这里有个注释①。

# 3.2 引用文中小节

如引用小节 3.2

## 3.3 引用参考文献

这是一个参考文献引用的范例 [2] 还可以采用上标的引用方式<sup>[3]</sup> 引用多个文献 [4-7]

文献引用需要配合 BibTeX 使用,很多工具可以直接生成 BibTeX 文件 (EndNote, NoteExpress, 百度学术, 谷歌学术),此处不作介绍。

#### 3.4 链接相关

模板使用了 hyperref 处理相关链接,使用href可以生成超链接,链接周围的方框在打印时不会出现。可以在 cls 文件中修改相应的 hypersetup 项来关闭方框: \hypersetup{hidelinks}。如果需要输出网址,可以使用url包,示例: https://github.com。

# 4 其它格式

## 4.1 代码

#### 4.1.1 原始代码

朴实的代码块:

使用 verbatim 可以得到原样的输出,如下:

print("Hello world!")

使用listings环境可以对代码进行进一步的格式化,如下:

```
import numpy as np
a = np.zeros((2,2))
print(a)
```

## 4.1.2 代码高亮

还可以对代码进行高亮,请参考 Code Highlighting with minted。请先到 cls 文件中启用 minted 库。注意使用 Minted 库时,需要系统默认 Python 有 Pygments 库,可以通过\$ pip install Pygments 来进行安装。且需要在编译时加上--shell-escape参数,否则会报错。

#### 4.1.3 算法描述/伪代码

参考 Algorithms, 下面是一个简单的示例:

**Result:** Write here the result initialization;

while While condition do

```
instructions;

if condition then

instructions1;

else

instructions3;

end
```

**Algorithm 1:** How to write algorithms

#### 4.2 绘图

关于使用 LATEX 绘图的更多例子,请参考 Pgfplots package 中的例子。一般建议使用如 Photoshop、PowerPoint 等制图,再转换成 PDF 等格式插入。

#### 4.3 写在最后

工具不重要,对工具的合理运用才重要。希望本模板对大家的论文写作有所帮助。

## 参考文献:

[1] 胡锦川, 陈万春. 高超声速飞行器平稳滑翔弹道设计方法 [J]. 北京航空航天大学学报,2015,41(8):1464-1475.

HU J C,CHEN W C.Steady glide trajectory planning method for hypersonic reentry vehicle[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2015,41(8):1464-1475(in Chinese).

- [2] BROGAN W.Performance analysis of continuous, sampled, and multirate-sampled systems with random inputs[J].IEEE Transactions on Automatic Control, 1967, 12(5):599-601.
- [3] 胡锦川, 张晶, 陈万春. 高超声速飞行器平稳滑翔弹道解析解及其应用 [J]. 北京航空航天大学学报,2016,42(5):961-968.

  HU J C,ZHANG J,CHEN W C.Analytical solutions of steady glide trajectory for hypersonic vehicle and planning application[J].Journal of Beijing

University of Aeronautics and Astronautics,2016,42(5):961-968(in Chinese).

[4] BUCCO D,WEISS M.Adjoint analysis of guidance systems

with nonstandard inputs[J].Journal of Guidance Control & Dynamics,2015,38(9):1800-1809.

[5] 陈小庆,侯中喜,刘建霞.高超声速滑翔飞行器弹道特性分析 [J]. 导弹与航天运载技术,2011,312(2):5-9.

CHEN X Q,HOU Z X,LIU J X.Trajectory characteristic of hypersonic gliding vehicle[J].Missiles and Space Vehicles,2011,312(2):5-9(in Chinese).

[6] 陈克俊, 刘鲁华, 孟云鹤. 远程火箭飞行动力学与制导 [M]. 北京: 国防工业出版社,2014:262-263.

CHEN K J,LIU L H,MENG Y H.Launch vehicle flight dynamics and guidance[M].Beijing:National Defence Industry Press,2014:262-263(in Chinese)

[7] HARPOLD J C,GRAVES C A.Shuttle entry guidance[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 1979, 37(3):239-268.

First Author: ZHANG San(1998–), male, MS, majors in

XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: zhangsan@example.com

通信作者: 李 四

Corresponding author: LI Si

E-mail: lisi@example.com