

这是一个表格示例：

测试点编号	$n \leq$	$a_i \leq$	特殊性质
1, 2	5	100	无
3 ~ 5	200	$10^3$	
6, 7		A	
8 ~ 10	500	$2 \times 10^3$	无
11			A
12	$10^5$	$10^6$	B
13 ~ 15	$2 \times 10^3$	$5 \times 10^3$	无
16, 17	$5 \times 10^3$	$10^4$	
18, 19	$2 \times 10^4$	$10^5$	A
20			
21	$10^5$	$10^6$	B
22 ~ 25			无

同时，你可以插入行间代码：

I like you and everything!

以及行内代码: I like you and everything!, 也可以加重文本 5。

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文本回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 洛谷统一评测时采用的机器配置为: Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz, 内存 16GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

## 题目名 (Name)

【题目描述】

【输入格式】

【输出格式】

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【样例 1 解释】

【样例 2】

【样例 3】

【样例 4】

【样例 5】

**【数据范围】**